



PRODUKTKATALOG

Zäune, Tore, Balkone & Carports



WILLKOMMEN BEI GUARDI

WEIL IHR ZUHAUSE BESSERES VERDIENT HAT



Hinter GUARDI stehen rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wir, die jeden Tag mit Erfahrung, Sorgfalt und Leidenschaft daran arbeiten, Ihr Zuhause schöner, sicherer und persönlicher zu gestalten. Wir planen, fertigen und begleiten individuelle Lösungen für Zäune, Tore, Balkongeländer, Carports und Terrassen aus Aluminium.

Thomas Lanzerstorfer

Thomas Lanzerstorfer
(Geschäftsführung)

Stefan Wagner

Stefan Wagner
(Geschäftsführung)

VON DER IDEE BIS ZUR FERTIGEN ANLAGE

GUARDI ist Ihr zuverlässiger Partner für Zäune, Tore und Balkongeländer aus Aluminium. Wir begleiten Sie bei Ihrem Projekt Schritt für Schritt: persönlich, transparent und zuverlässig. So entsteht aus Ihren Vorstellungen eine maßgefertigte Lösung, an der Sie lange Freude haben.

IN 4 SCHRITTEN ZU IHREM GUARDI PRODUKT

01

BERATUNG ANFRAGEN

Unsere Fachberater*innen melden sich zeitnah bei Ihnen und vereinbaren einen Termin vor Ort. So können wir Ihre Wünsche und die örtlichen Gegebenheiten direkt kennenlernen.



02

BERATUNG VOR ORT

Beim Ersttermin bringen unsere Kolleg*innen Kataloge, Fotos und sogar Musterfelder im Kleinformat mit. Sie erhalten eine umfassende Beratung – inkl. einem ersten Angebot, das direkt vor Ort berechnet werden kann.



03

PRÄZISES AUSMESSEN

Wenn Sie sich für GUARDI entscheiden und Ihr Fundament bzw. Ihre Steher noch nicht fertig sind, kommt unser Außendienst gerne nochmals vorbei. Beim Naturmaß-Nehmen wird Ihre Anlage millimetergenau geplant.



04

PRODUKTION & MONTAGE

Sobald alle Maße fixiert sind, starten wir mit der Fertigung Ihrer maßgeschneiderten Anlage. Danach übernehmen unsere Partnerbetriebe die fachgerechte Montage – sauber, schnell und zuverlässig.



IHRE VORTEILE



Montageservice



Nie mehr streichen



Alles auf Maß



Jahre Garantie

MEHR ALS NUR FARBEN

IHRE FARBEN, IHRE WAHL



STANDARDFARBEN

in Feinstruktur mit matter Optik




VORZUGSFARBEN

in Feinstruktur mit matter Optik



DEKORFARBEN & WEITERE FARBEN

Alle RAL-Farben sind sowohl in Feinstruktur als auch in Seidenglanz erhältlich.



Eine Übersicht finden Sie auch auf unserer Website: www.guardi-zaun.com

PFUSCH AM BAU? NICHT BEI GUARDI

QUALITÄT FÜR GENERATIONEN



Günther Nussbaum - bekannt aus der PULS 4 Sendung „Pfusch am Bau“

Was Raum- und Luftfahrt mit unseren Produkten verbindet? Die Entscheidung für Aluminium.

Denn jedes eingesparte Kilogramm erhöht Effizienz, Belastbarkeit und Leistungsfähigkeit. Genau deshalb setzen auch wir auf hochwertige Aluminiumlösungen, die durch hohe Stabilität, geringes Eigengewicht sowie langlebige und rostfreie Eigenschaften überzeugen. Mit ruhigen Gewissen gewähren wir daher 20 Jahre Garantie* auf die Oberflächenbeschichtung von Aluminiumprodukten gemäß unseren Garantiebedingungen auf unserer Website.

GUARDI ZERTIFIZIERUNGEN & TECHNIK

01

QUALICOAT KLASSE
2 SUPER DURABLE
PULVERBESCHICHTUNG

SCHÜTZT VOR:



Intensiver
UV-Strahlung



Regen, Schnee
& Feuchtigkeit



Korrosion &
Umwelteinflüssen



Mechanischer
Beanspruchung



Vorzeitigem
Ausbleichen &
Glanzverlust

(siehe www.guardi-zaun.com/agb)

02

ZERTIFIZIERTE
FERTIGUNG
(EN 1090-1 & EN 1090-3)

Unsere Fertigung
ist nach EN 1090
zertifiziert und erfüllt
höchste europäische
Anforderungen an
Produktion, Verarbeitung
und Konstruktion von
Aluminiumbauteilen.



03

STARKE
ANTRIEBE

Unsere moderne
Antriebs- &
Steuerungstechnik
gewährleistet den
zuverlässigen Betrieb
automatisierter
Toranlagen. Sie
ermöglicht die kraftvolle
und präzise Bewegung
von Schiebetoren mit
einem Gewicht von bis
zu 800 kg.

04

STEIGENDE
BÄNDER



Unsere steigenden
Bänder ermöglichen
den zuverlässigen
Einsatz von Gehräfen
und Flügeltoren auch
bei Steigungen bis
7°. Damit lassen sich
Torflügel bis 2,8 m Breite
und 1,8 m Höhe auch
bei anspruchsvollen
Geländebedingungen
präzise und sicher
bewegen.




* Garantiebedingungen siehe www.guardi-zaun.com/garantiebedingungen


INHALTSVERZEICHNIS

ZAUNMODELLE

- 08 LINEA / S
- 10 TRIEST
- 12 VISTA
- 14 NOUVEAU
- 16 COMISO
- 18 TRENTO
- 20 PLISSÉE
- 22 MONOLITH
- 24 EPOS
- 26 PALERMO
- 28 TREVISO
- 30 SIENA
- 32 LATIUM
- 34 MODENA
- 36 ROMA
- 38 TOSKANA
- 40 LOSKANA
- 42 LOOS
- 44 GLORiette
- 46 MILANO
- 48 MERLIN / S
- 50 UMBRIA
- 52 VENEZIA
- 54 PV-ZAUN
DESIGN PV-ZAUN




- 56 DOPPELSTAB
- 58 IRON



REINE BALKONMODELLE


- 60 SÖLDEN
- 61 KITZBÜHEL
- 62 FLACHAU
- 63 GASTEIN
- 64 ALTENMARKT
- 65 SCHLADMING
- 66 KRISTALL
- 67 LUMINA



WEITERE PRODUKTE

- 68 ZUBEHÖR
- 70 ALU-FASSADEN & ALU-BÖDEN
- 72 SUNCASA
- 74 SUNVARO

WELCHES ZAUNMODELL PASST ZU MIR?



LINEA & LINEA S

STILVOLLE LEICHTIGKEIT

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Wahlweise mit 20 mm oder 40 mm Lattenabstand
- ☑ Flexible Montage vor oder zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Entdecken Sie, wie sich LINEA / S harmonisch an jede Architektur anpasst.



Abb. 2: Linea S - Schiebetor



Abb. 3: Linea - Zaunfeld und Balkon




Abb. 4: Linea - Zaunfeld, Briefkastensäule, Mülltonnenbox

PRODUKTDATEN


Profildimension (HxT)	40 × 19 mm, 30 × 40 mm
Lattenabstand	20 mm, 40 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung

Einzelne Latten in einer anderen Farbe erhältlich

Standardmäßig vor den Säulen montiert



KLARE
LINIEN.
ZEITLOS
MODERN.



20 Jahre Garantie*

Premium Aluminium

Individuell erweiterbar

Individuelle Farben

Abb. 1: Linea S - Balkon

TRiest

HORizontALE ELEGANZ

- ⦿ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ⦿ Wahlweise offene oder blickdichte Ausführung
- ⦿ Flexible Montage vor oder zwischen den Säulen
- ⦿ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ⦿ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Schaffen Sie sich einen geschützten Rückzugsort mit vielseitigen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Zuhause.



Abb. 6: Triest - Schiebeter und Zaunfeld



Abb. 7: Triest - Doppelflügeltor und Zaunfeld



Abb. 8: Triest - Zaunfeld




Abb. 9: Triest - Balkon

PRODUKTDATEN

Profildimension (HxT)	60 × 19 mm, 80 × 19 mm, 100 × 19 mm, 120 × 19 mm, 150 × 19 mm, 200 × 19 mm
Lattenabstand	40 mm oder variabel
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,5 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung


Wahlweise
offene oder blickdichte Ausführung



PRIVATSPHÄRE
MIT
STIL.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebeter



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

VISTA

SICHTSCHUTZ NEU DEFINIERT

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ ALU-Latten Nut-Feder System
- ☑ Flexible Montage vor oder zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Großzügige Flächen und klare Formen eröffnen unzählige Möglichkeiten für ein stimmiges Gesamtbild.



Abb. 11: Vista - Gertür mit Postkastenschlitz



Abb. 12: Vista - Schiebeter



Abb. 13: Vista - Doppelfügelter




Abb. 14: Vista - Zaunfelder

PRODUKTDATEN

Profildimension (HxT)	215 × 19 mm
Lattenabstand	blickdicht
Maximale Höhe	2,135 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung

ALU-Latten waagrecht
übereinander angeordnet

Profildimension
215 × 19 mm



MODERN.
RUHIG.
GESCHÜTZT.



Gartentür



Zaunfelder



Doppelfügelter



Schiebeter



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

NOUVEAU

FLEXIBEL & EDEL

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Blickdichte Ausführung möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Verleihen Sie Ihrem Außenbereich eine elegante Handschrift – abgestimmt auf Ihre persönlichen Wünsche.



Abb. 16: Nouveau - Schiebetor



Abb. 17: Nouveau - Balkon



Abb. 18: Nouveau - Zaunfeld




Abb. 19: Nouveau - Zaunfeld

Auch als BALKON erhältlich

PRODUKTDATEN


Profildimension (HxT)	78 × 19 mm
Lattenabstand	40 mm oder variabel
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,5 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



DESIGN
MIT
KLARER
HALTUNG.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

COMISO

MODERN & DEZENT

- ⊗ Horizontale Profilanordnung kombiniert mit dekorativen Alurohren
- ⊗ Montage zwischen den Säulen
- ⊗ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ⊗ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



Auch als BALKON erhältlich

EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Ein Zaun, der Leichtigkeit ausstrahlt und Ihrem Zuhause einen modernen Ausdruck verleiht.



Abb. 21: Comiso - Gektür und Zaunfeld



Abb. 22: Comiso - Schiebetor, Gektür und Zaunfeld




Abb. 23: Comiso - Schiebetor



Abb. 24: Comiso - Zaunfeld

PRODUKTDATEN

Profildimension Latten (HxT)	78 × 19 mm
Profildimension Rohre	18 mm
Lattenabstand	15 mm, 40 mm, blickdicht
Maximale Höhe	2 m (Zaunfeld), 1,2 m (Balkon)
Maximale Breite	1,7 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



OFFEN
FÜR
SCHÖNE
AUSBLICKE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelfügel




Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

TRENTO

PRIVAT & STILVOLL

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Wahlweise mit oder ohne Zierrille
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Genießen Sie Ruhe und Geborgenheit in einem stilvollen Zuhause von GUARDI.



Abb. 26: Trento - Zaunfeld



Auch als BALKON erhältlich
Dieses Modell erfordert eine 60 cm hohe Vollverklebung auf der Innenseite.

Abb. 27: Trento - Balkon




Abb. 28: Trento - Schiebetor und Postkasten



Abb. 29: Trento - Zaunfeld

PRODUKTDATEN

Profildimension (HxT)	108 × 11 mm
Lattenabstand	blickdicht
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,5 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung
Latten ohne/mit Zierrille	



Wahlweise mit oder ohne Zierrille

Profildimension 108 × 11 mm

MEHR
RUHE.
MEHR
ZUHAUSE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PLISSÉE

OVALE ELEGANZ

- ☑ Horizontal übereinander angeordnete ovale Alu-Lamellen
- ☑ Blickdichte Ausführung möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Die außergewöhnliche Struktur setzt spannende Akzente und eröffnet vielfältige Gestaltungsideen.



Abb. 31: Plissée - Zaunfeld



Abb. 32: Plissée - Balkon




Abb. 33: Plissée - Zaunfeld



Abb. 34: Plissée - Doppelflügeltor

PRODUKTDATEN


Profildimension (HxT)	80 × 31 mm, 120 × 21 mm (Schräg angeordnete ovale Alu-Lamellen)
Lattenabstand	30 mm, blickdicht
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,5 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



STRUKTUR
MIT
PERSÖNLICHKEIT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor

Abb. 30: Plissée - Zaunfeld, Flügeltor, Briefkastensäule



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

MONOLITH

KLAR & STILVOLL

- ☑ Nur **gerade Bauweise** möglich
- ☑ Vertikale Profilanordnung
- ☑ **Modernes, minimalistisches Design**
- ☑ Robuste Aluminiumkonstruktion
- ☑ Ideal für moderne Garten- und Grundstücksabgrenzungen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Reduzierte Formen schaffen einen kraftvollen Rahmen für moderne Architektur.



Abb. 36: Monolith - Zaunfeld



Abb. 37: Monolith - Zaunfeld, Flügeltor




Abb. 38: Monolith - Zaunfeld



Abb. 39: Monolith - Zaunfeld

PRODUKTDATEN

Profildimension Latten (BxT)	30 × 50 mm, 50 × 80 mm, Rhombus 36 × 60 mm
Lattenabstand	30 mm, 50 mm, blickdicht
Maximale Höhe	1,8 m
Maximale Breite	2,3 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



KRAFTVOLL
IN
JEDER
LINIE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

EPOS

Design by **STUDIO F-A-PORSCHÉ**

DESIGN OHNE KOMPROMISSE

- ☑ Nur **gerade Bauweise** möglich
- ☑ Montage **vor den Säulen**
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Zeitlose Eleganz macht jede Einfahrt und jeden Garten zum Blickfang.



Abb. 41: Epos - Zaunfeld und Postkasten



Abb. 42: Epos - Schiebetor und Gehtür



Abb. 43: Epos - Zaunfeld und Gehtür



Abb. 44: Epos - Zaunfeld

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	30 × 50 mm
Lattenabstand	20 mm
Maximale Höhe	1,5 m
Maximale Breite	2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



STIL,
DER
BLEIBT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PALERMO

ÄSTHETIK IM DETAIL

- ☑ Wahlweise mit Flachkappe oder Schrägkappe
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Klare Linien verleihen Ihrem Zuhause ein einladendes Erscheinungsbild.



Abb. 46: Palermo - Zaunfeld mit Schrägkappe



Abb. 47: Palermo - Zaunfeld mit Schrägkappe




Abb. 48: Palermo - Zaunfeld mit Flachkappe



Abb. 49: Palermo - Zaunfeld und Gehrür

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	30 × 40 mm, 30 × 50 mm
Lattenabstand	15 mm, 30 mm, 40 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung
Flach- & Schrägkappen	



SANFTE
FORMEN.
GROSSE
WIRKUNG.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltür



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

TREVISO

AUTHENTISCHER CHARME

- ☑ Wahlweise mit Flachkappe
- ☑ Keine blickdichte Ausführung möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Treviso bietet zahlreiche Möglichkeiten für ein harmonisches Gesamtkonzept.



Abb. 51: Treviso - Zaunfeld



Abb. 52: Treviso - Schiebetor




Abb. 53: Treviso - Zaunfeld



Abb. 54: Treviso - Schiebetor mit Flachkappen

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	40 × 30 mm, 30 × 50 mm
Lattenabstand	15 mm, 40 mm, 60 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung
Flach- & Schrägkappen	



HARMONIE
IN
JEDER
PERSPEKTIVE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

SIENA

EINFACH & ELEGANT

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Feine Linien schaffen Leichtigkeit mit einer modernen Ausstrahlung.



Abb. 56: Siena - Balkon mit Handlauf



Abb. 57: Siena - Zaunfeld



Abb. 58: Siena - Doppelflügeltor und Gehtür

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	25 × 19 mm, 40 × 19 mm
Lattenabstand	95 mm oder variabel
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



LEICHT.
ELEGANT.
MODERN.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

LATIUM

MODERN & HARMONISCH

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



20 Jahre Garantie*

Premium Aluminium

Individuell erweiterbar

Individuelle Farben

EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Klare Gestaltung sorgt für einen selbstbewussten und hochwertigen Auftritt.



Abb. 60: Latium - Gehtür



Abb. 61: Latium - Balkongeländer mit Handlauf




Abb. 62: Latium - Schiebetor



Abb. 63: Latium - Zaunfeld und Gehtür

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	150 × 19 mm, 25 × 19 mm, 40 × 19 mm
Lattenabstand	95 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



ARCHITEKTUR
PERFEKT
ERGÄNZT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor

MODENA

WANDELBAR & ELEGANT

- Engere Lattenabstände möglich
- Keine blickdichte Ausführung möglich
- Montage zwischen den Säulen
- Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Puristische Formen setzen stilvolle Akzente rund ums Haus.



Abb. 65: Modena - Balkon mit Handlauf



Abb. 66: Modena - Flügel



Abb. 67: Modena - Zaunfeld mit Lochungen



Abb. 68: Modena - Zaunfeld

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm
Stababstand	95 mm oder variabel
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



REDUKTION
AUF
DAS
WESENTLICHE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügel



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

ROMA

ÜBERALL PERFEKT INTEGRIERT

- Engere Lattenabstände möglich
- Keine blickdichte Ausführung möglich
- Montage zwischen den Säulen
- Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Klassische Eleganz verbindet sich mit moderner Vielseitigkeit für jedes Grundstück.



Abb. 70: Roma - Zaunfeld



Abb. 71: Roma - Balkon



Abb. 72: Roma - Zaunfeld



Abb. 73: Roma - Doppelflügeltor

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm
Lattenabstand	100 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



20 Jahre
Garantie*




Premium
Aluminium




Individuell
erweiterbar




Individuelle
Farben




Dekorring



Raute



Doppel-Raute



Raute offen



Dekordreieck



Doppel-V



Dekorstab mittig



Stabornament

KLASSIK
MODERN
INTERPRETIERT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor

TOSKANA

HOCHWERTIG & INDIVIDUELL

- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Warme Ausstrahlung und zeitloses Design schaffen ein harmonisches Ambiente.



Abb. 75: Toskana - Geländer mit Handlauf und Stabornament



Auch als BALKON erhältlich

Abb. 76: Toskana - Balkon mit Handlauf




Abb. 77: Toskana - Gehörtür mit Stabornament



Abb. 78: Toskana - Zaunfeld, Doppel-V

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	25 × 19 mm
Lattenabstand	100 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar




Individuelle
Farben



Dekorring




Raute




Doppel-Raute



Raute offen



Dekordreieck



Doppel-V



Dekorstab mittig



Stabornament

WÄRME
IN
JEDER
LINIE.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor

LOSKANA

FUSIONIERTER, STILVOLLER SCHUTZ

- ☑ Verschiedene Lochungen und Formen oder Vollblech möglich
- ☑ Individuelle Farbgestaltung möglich
- ☑ Kombiniert mit Aluminium-Lochblech
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Markante Konturen unterstreichen den individuellen Charakter Ihres Zuhauses.



Abb. 80: Loskana - Gektür



Abb. 81: Loskana - Balkon Standard mit Handlauf




Abb. 82: Loskana - Zaunfeld



Abb. 83: Loskana - Zaunfeld mit Dekorring

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	25 × 19 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



CHARAKTERVOLL
GESTALTET.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben



Dekordreieck



Doppel-V



Raute offen



Raute doppelt



Dekorring



Dekorstab horizontal



Dekorstab vertikal



Zierkugel

LOOS

LOCHBLECH MIT WIRKUNG

- ☑ Verschiedene Lochungen und Formen oder Vollblech möglich
- ☑ Blickdichte Ausführung möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Schlichte Eleganz sorgt für maximale Ruhe und ein klares Gesamtbild.



Abb. 85: Loos - Zaunfeld



Abb. 86: Loos - Balkon mit Handlauf




Abb. 87: Loos - Zaunfeld und Gehür



Abb. 88: Loos - Zaunfeld und Gehür

PRODUKTDATEN

Blechstärke Alu-Blech	2 mm
Standardlochung	10 mm
Alu-Rohr Durchmesser	33 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



WENIGER
EINBLICKE.
MEHR
LEBENSQUALITÄT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltür



Schiebetür

Abb. 84: Loos - Gehür und Schiebtor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben



Dekordreieck



rund (Standard)



Dekorhalbkreis



quadratisch



blickdicht



rautenförmig

GLORIETTE

ZURÜCKHALTEND & INDIVIDUELL

- ☑ Individuelle Farbgestaltung möglich
- ☑ Engere Palisadenabstände möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**

EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Verspielte Details verleihen Ihrem Zuhause eine besondere Note.



Abb. 90: Gloriette - Zaunfeld und Gehür



Auch als BALKON erhältlich

Abb. 91: Gloriette - Balkon mit Handlauf




Abb. 92: Gloriette - Zaunfeld und Gehür




Abb. 93: Gloriette - Schiebetor

PRODUKTDATEN

Palisadenstäbe ø	30 mm
Palisadenabstand	7 mm, 30 mm, 50 mm, 75 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung
Zaunspitzen beschichtet	



ELEGANZ
MIT
ORNAMENT.



Gartentür

Zaunfeld

Doppelflügeltor

Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben



Option 1




Option 2




Standard gerade



konvex rund



konkav spitz



konvex spitz



konkav geschwungen



Träger konvex
spitz

MILANO

VERSPIELT & FREUNDLICH

- ☑ Individuelle Farbgestaltung möglich
- ☑ Verschiedene Oberkanten, Kappenarten und Zaunspitzen
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Zeitgemäßes Design fügt sich nahtlos in die Umgebung ein.



Abb. 95: Milano Zaunfeld mit Zierkugel



Abb. 96: Milano Gehtür und Zaunfeld mit Zierkugel



Abb. 97: Milano - Zaunfeld mit Dekorzwiesel und Handlauf



Abb. 98: Milano - Doppelflügeltor mit Zierkugel

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	82 × 19 mm
Lattenabstand	7 mm, 15 mm, 30 mm, 45 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung

Zaunspitzen beschichtet



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben



konvex
geschwungen



konvex rund



konkav spitz



Rundkappe



Spitzkappe




Flachkappe

URBAN.
ELEGANT.
ZEITGEMÄß.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor

MERLIN & MERLIN S

TRADITION NEU DEFINIERT

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Wahlweise mit Rundkappe, C-Leiste oder Handlauf erhältlich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende Postkästen, Mülltonnenboxen oder vollintegrierte Briefkastensäulen



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Klare Geometrie eröffnet vielseitige Möglichkeiten für individuelle Zaun- und Balkonlösungen.



Abb. 100: Merlin S - Zaunfeld mit Rundkappe



Abb. 101: Merlin S - Balkon mit Handlauf




Abb. 102: Merlin - Zaunfeld mit Flachkappe



Abb. 103: Merlin - Gehtür mit Postkasten, konvex

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	78 × 19 mm, 82 × 19 mm
Lattenabstand	45 mm
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung
Latte ohne/mit Zierrille	



PRÄZISION
MIT
STIL.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium




Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben



Standard - gerade



konvex rund



konkav rund



Rundkappe



C-Leiste

UMBRIA

SCHLICHTE SCHÖNHEIT

- ☑ Individuelle Farbgestaltung einzelner Latten möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Blickdichte Ausführung möglich
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Schützen Sie Ihre Privatsphäre mit einer eleganten und modernen Gestaltung.



Abb. 105: Umbria - Balkon mit Blumenkiste



Abb. 106: Umbria - Zaunfeld, Standard und V-Form




Abb. 107: Umbria - Zaunfeld, blickdicht



Abb. 108: Umbria - Schiebetor

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	78×19 mm glatt 82×19 mm mit Zierrille 60×19 mm mit Zierrille und Feder
Lattenabstand	25 mm, 45 mm, blickdicht
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2,85 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



GESCHÜTZT.
STILVOLL.
ZEITLOS.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



20 Jahre
Garantie*




Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar




Individuelle
Farben



Standard



Diagonal li / re




V-Form



Lochblechfüllung



Blickdicht



Diagonal li / re



V-Form Blickdicht



Stabfüllung

VENEZIA

STILISTISCH & TRADITIONELL

- Engere Stababstände möglich
- Keine blickdichte Ausführung möglich
- Montage zwischen den Säulen
- Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- Individuell erweiterbar durch passende **Postkästen**, **Mülltonnenboxen** oder vollintegrierte **Briefkastensäulen**



EIN MODELL - VIELE MÖGLICHKEITEN

Fließende Linien schaffen einen besonderen Charme.



Abb. 110: Venezia - Gehtür



Abb. 111: Venezia - Balkon mit Handlauf



Abb. 112: Venezia - Zaunfeld



Abb. 113: Venezia - Gehtür und Schiebetor

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)

15 × 15 mm

Stababstand

50 mm, 80 mm,
100 mm, 120 mm

Maximale Höhe

2 m

Maximale Breite

3,5 m

Material

Aluminium


Oberfläche

QUALICOAT Klasse 2
Pulverbeschichtung

Zaunspitzen beschichtet



Lanze Lilie Speer



ELEGANZ
MIT
LEICHTIGKEIT.



Gartentür



Zaunfeld



Doppelflügeltor



Schiebetor



Blechfüllung

Ornamentringe



Konkav spitz

Konkav Ornamente



Konvex spitz

Stabreihe unten



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PV-ZAUN DESIGN PV-ZAUN

MODERN & LEISTUNGSSTARK

- ☑ Bifaziale Technologie - zusätzliche Energiegewinnung von der Rückseite
- ☑ Hohe Stabilität durch Glas/Glas-Technologie
- ☑ Hohe Leistung bei **diffusem Licht**
- ☑ Effizient bei Morgen- und Abendsonne
- ☑ Erweiterbar mit Aluminium- oder Stahl-Latten



PV-ZAUN & DESIGN PV-ZAUN

Verbinden Sie innovative Energiegewinnung mit einem stilvollen Erscheinungsbild.



Abb. 115: PV-Zaun - Zaunfeld



Abb. 116: Design PV-Zaun



Abb. 117: Design PV-Zaun

PRODUKTDATEN

PV-MODUL

Profildimension PV-Modul	1762 × 1134 × 30 mm
Leistung 1 PV-Modul	450 Wp
Modultyp	Doppelglas bifazial
Gewicht PV-Modul	24,3 kg
Zaunsteherhöhe wählbar	1300 mm, 1500 mm, 1900 mm, 2200 mm

zertifiziert nach IEC 61215-2
(Hagelbeständigkeit)

bifaziale Technologie
- zusätzliche
Energiegewinnung von der
Rückseite



DESIGN PV-ZAUN

Profildimension Alu-Latten (BxT)	40 × 19 mm, 100 × 19 mm, 215 × 19 mm (blickdicht)
Farben	alle GUARDI Farben
Profildimension Stahl-Latten (BxT)	40 × 19 mm, 100 × 19 mm, 155 × 19 mm (blickdicht)
Farben	Weißaluminium (RAL 9006), Eisenglimmer (DB 703)

DOPPELSTAB

STABIL & ZEITLOS

- ☑ Stabile Konstruktion für hohe Belastbarkeit
- ☑ Hochwertige Beschichtung für optimalen Korrosionsschutz
- ☑ Erweiterbarkeit durch Sichtschutzstreifen sowie Tor- und Befestigungssysteme
- ☑ Für Privathaushalte sowie öffentliche und industrielle Gebäude



DOPPELSTABMATTENZAUN

Robuste Technik trifft auf modernen Sichtschutz für vielseitige Anwendungen.



Abb. 119: Doppelstabmatten - Gartentür



Abb. 120: Doppelstabmatten - Sichtschutz




Abb. 121: Doppelstabmatten - Zaunfeld



Abb. 122: Doppelstabmatten - Schiebetor

DOPPELSTAB

Gittermatten schwer	8/6/8
Gittermatten leicht	6/5/6
Maschenweite	50 × 200 mm
Gesamtlänge	2510 mm
Gitterhöhe	630 mm, 830 mm, 1030 mm, 1230 mm,
Farben	1430 mm, 1630 mm, 1830 mm, 2030 mm
	Verzinkt, Moosgrün, Anthrazit

ZAUNPFÄHLE

	HAS Vierkant 60×40×2mm	Rundpfähle Ø59 leicht
Material	Stahl verzinkt	Stahl verzinkt
Max. Höhe	2030 mm bei Sichtschutz	2030 mm bei Sichtschutz
Wandstärke	2 mm	1,5 mm (Ø59)
Zubehör	Abdeckleiste	

PERFEKT
KOMBINIERBAR MIT
SIENA, TRIEST &
DOPPELSTABGITTER



Modell SIENA



Modell TRIEST



Modell DOPPELSTABGITTER

IRON


STAHLSTARK & MARKANT

- ☑ Vor den Säulen oder zwischen den Säulen montierbar
- ☑ Montage auf HAS-Stehern möglich
- ☑ 5 Jahre Garantie



PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	40 × 19 mm, 100 × 19 mm, 155 × 19 mm
Lattenabstand	20 mm, 40 mm, blickdicht
Maximale Höhe	2 m
Maximale Breite	2 m
Farben glatt	Eisenglimmer (DB 703), Weißaluminium (RAL 9006)
Material	Stahl



BALKONMODELLE

Balkone schaffen zusätzlichen Wohnraum im Freien und prägen zugleich die Architektur eines Gebäudes. Neben einer hochwertigen Optik steht dabei die Sicherheit an erster Stelle.

Absturzgefährdete Stellen ab einer Fallhöhe von 40 cm sind mit einer mindestens 1 m hohen Absturzsicherung zu versehen.

Öffnungen in der Absturzsicherung dürfen eine lichte Weite von 12 cm nicht überschreiten.

Waagrechte Profile sind so auszuführen, dass der vertikale Abstand zwischen den einzelnen Latten oder Profilen maximal 2 cm beträgt, um eine Aufstiegshilfe zu vermeiden.

Geländer sind mit einem durchgehenden Handlauf auszustatten.



SÖLDEN

INNOVATIV & TRADITIONELL

- ☑ Füllung vertikal
- ☑ Wahlweise mit Lochblechfüllung
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf

20 Jahre Garantie*


Premium Aluminium

Individuell erweiterbar

Individuelle Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



Modellvariante



Modellvariante

KITZBÜHEL

HARMONISCHER CHARME

- ☑ Wahlweise mit Lochblechfüllung
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf

20 Jahre Garantie*


Premium Aluminium

Individuell erweiterbar

Individuelle Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	82 × 19 mm
Profildimension Stäbe (HxT)	25 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm oder blickdicht
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



Wahlweise mit Lochblechfüllung



Modellvariante



Modellvariante



Modellvariante

Abb. 124: Sölden - Balkon

ALUBALKON

Abb. 125: Kitzbühel - Balkon

FLACHAU

DEKORATIV & GEOMETRISCH

- ☑ Verschiedene Lochblechfüllungen möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf

Abb. 126: Flachau - Balkon



20 Jahre Garantie*



Premium Aluminium




Individuell erweiterbar



Individuelle Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm mit Federn blickdicht, 82 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



GASTEIN

AUSDRUCKSTARK & STILVOLL

- ☑ Standardfüllung Vollblech
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf


Abb. 127: Gastein - Balkon



20 Jahre Garantie*



Premium Aluminium




Individuell erweiterbar



Individuelle Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm blickdicht, 82 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm, blickdicht
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



ALTENMARKT

MODERN & GRAZIL

- ☑ Verschiedene Blechfüllungen möglich
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium




Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	25 × 19 mm blickdicht, 82 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm oder blickdicht
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



SCHLADMING

ELEGANT & KLASSISCH


- ☑ Inklusive integriertem Comfort-Handlauf
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PRODUKTDATEN

Profildimension (BxT)	60 × 19 mm
Lattenabstand	25 mm, 50 mm
Maximale Höhe	1,2 m
Maximale Breite	2,2 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung




Abb. 128: Altenmarkt - Balkon

Abb. 129: Schladming - Balkon

ALUBALKON

KRISTALL

OFFEN & HARMONISCH

- ☑ Inklusive integriertem Comfort-Handlauf
- ☑ Erhältlich in 3 verschiedene Glasvarianten: klar, milch, graphit
- ☑ Verbunds-Sicherheitsglas mit 12,76 mm Dicke
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium




Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PRODUKTDATEN

Maximale Höhe	1,14 m
Maximale Breite	1,6 m
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



LUMINA

KLAR & ZEITLOS

- ☑ Inklusive integriertem Comfort-Handlauf
- ☑ Montage zwischen den Säulen
- ☑ Robuste und pflegeleichte Aluminium-Ausführung
- ☑ Individuell erweiterbar durch Blumenkiste und Handlauf



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

PRODUKTDATEN

Maximale Höhe	1,14 m
Maximale Breite	2 m mit Blech 1,3 m ohne Blech
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung




Abb. 130: Kristall - Balkon

Abb. 131: Lumina - Balkon

ALUBALKON

ZUBEHÖR

ELEGANTE ERWEITERUNGEN

Perfekt abgestimmt auf jedes GUARDI Produkt: Unser hochwertiges Zubehör verbindet Funktionalität mit modernem Design. Alle Produkte bestehen aus Aluminium mit QUALICOAT-Klasse-2-Pulverbeschichtung, sind in allen GUARDI Farben erhältlich und individuell konfigurierbar.



ZUBEHÖR

Mit dem passenden Zubehör entsteht eine perfekt abgestimmte Gesamtlösung.



Abb. 133: Briefkastensäule



Abb. 134: Paketbox



Abb. 135: Postkasten



Abb. 136: Blumenkiste



Abb. 137: „BIG WASTY“ Mülltonnenbox

BRIEFKASTENSÄULE (BxTxH)

schmal	400 × 120 mm, Höhe variabel
breit	408 × 298 mm, Höhe variabel

BLUMENKISTE (BxTxH)

Standard	1800 × 250 mm
Deluxe	1100 × 240 mm

PAKETBOX (BxTxH)

Standard	620 × 440 mm, max. Höhe 1600 mm
----------	---------------------------------

MÜLLTONNENBOX (BxTxH)

„Big Wasty“ 2 × 120 Liter	1150 × 665 × 1140 mm
„Big Wasty“ 2 × 240 Liter	1330 × 875 × 1250 mm
„Big Wasty“ 3 × 120 Liter	1700 × 665 × 1140 mm
„Big Wasty“ 3 × 240 Liter	2000 × 875 × 1250 mm

POSTKASTEN (BxTxH)

Standard (klein)	260 × 112 × 333 mm
Standard (groß)	375 × 100 × 322 mm
Durchwurfschlitz	45 mm

PERFEKT
ERGÄNZT.
BIS INS
DETAIL.



Postkasten verblendet



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

ALU-FASSADEN & ALU-BÖDEN

ARCHITEKTUR MIT TIEFE UND CHARAKTER

- ☑ Pflegeleicht, witterungsbeständig und formstabil
- ☑ Kein Streichen, kein Vergrauen, kein Verziehen
- ☑ Aluminium ist ideal für Fassaden, Eingänge, Carports und Akzentflächen
- ☑ Vorteile von Alu-Böden: Integrierte Kühlrippen für angenehme Oberflächentemperatur

BEISPIELE


Gestalten Sie Außenbereiche ganz einheitlich – stilvoll und harmonisch.



PRODUKTDATEN


BÖDEN

Profildimension (HxT)	142 × 19 mm
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



FASSADEN

Profildimension (HxT)	40 × 19 mm, 78 × 19 mm
Lattenabstand	variabel
Material	Aluminium
Oberfläche	QUALICOAT Klasse 2 Pulverbeschichtung



KLARHEIT
IN FORM
UND
FUNKTION



Raumteiler



20 Jahre
Garantie*



Premium
Aluminium



Individuell
erweiterbar



Individuelle
Farben

SUNCASA



DESIGNGARTENHÄUSER & DESIGNGEWÄCHSHÄUSER

- ☑ 9 Größen von 3 m² bis 24 m²
- ☑ Wand- und Dachfüllungen frei wählbar zwischen Acrylglas, Doppelstegplatten, ESG/VSG
- ☑ Optional mit Photovoltaikmodulen in Dach und Wand
- ☑ Dachlast bis 200 kg/m², Windlast bis 150 km/h (Windstärke 13)
- ☑ Stabile Aluminiumkonstruktion in Anthrazit Metallic
- ☑ Erweiterbar mit Zubehör wie Fenster, Schiebetor, Zusatztür, Doppeltür, Innenverkleidung, Wand- und Deckenplissee, Pflanzenlampe, Entwässerung, Wandanschluss, Photovoltaikmodule
- ☑ Wahlweise professioneller Montageservice oder Selbstaufbau mithilfe eines cleveren Steck- und Schraubsystems



SUNCASA MODELLE

SunCasa passt sich Ihren Wünschen an – mit modularen Wand-, Dach- und Ausstattungslösungen entsteht ein Außenbereich, der so individuell ist wie Sie.



Abb. 144: SunCasa Deluxe 4.2



Abb. 145: SunCasa Infinity 3.2



Abb. 146: SunCasa Kristall 4.3



Abb. 147: SunCasa Select 3.2




Abb. 148: SunCasa Power 3.2



Abb. 149: SunCasa Modern 4.2

GRÖßENÜBERSICHT

9 Größen von 3 m² bis 24 m².
Außenmaße sind in cm angegeben.



EIN
SYSTEM.
VIELE
MÖGLICHKEITEN.



Hausanbau



Pergola

- Persönliche Beratung
- 150 km/h Windlast
- 200 kg/m² Schneelast
- Montage-service

SUNVARO SunElements

CARPORT MIT DACHVIELFALT NACH WUNSCH

- ☑ 7 Standardgrößen für Einzel- und Doppelcarports - von 9 m² bis 40 m²
- ☑ Sondergrößen auf Maßanfertigung möglich
- ☑ Drei Dachvarianten: Photovoltaikmodulen, Verbundsicherheitsglas und Trapezblech
- ☑ Langlebige Aluminiumkonstruktion
- ☑ Hohe Stabilität: Dachlast bis 200 kg/m², Windlast bis 150 km/h (Windstärke 13)
- ☑ Erweiterbar mit optionalen Aluminium-Seitenwänden
- ☑ Wahlweise professioneller Montageservice oder Selbstaufbau



SUNVARO MODELLE

Ob Photovoltaik, Trapezblech oder Glas – das Carport „SunVaro“ bietet die passende Lösung für jeden Anspruch.



Abb. 151: SunVaro Energy M



Abb. 152: SunVaro Classic L




Abb. 153: SunVaro Kristall Doppel XL




Abb. 154: SunVaro Classic L

GRÖßENÜBERSICHT

7 Größen von 9 m² bis 40 m².
Außenmaße sind in cm angegeben.



FLEXIBEL.
MODERN.
ZUKUNFTSSICHER.



optionale Seitenwände



Terrassenüberdachung



Persönliche Beratung | 150 km/h Windlast | 200 kg/m² Schneelast | Individuelle Farben

ZÄUNE & TORE

Aluminiumlösungen für dauerhafte Qualität und Schutz.

08



BALKONE

Wo Sicherheit auf Design trifft.

59



ZUBEHÖR

Perfekt ergänzt – smart, praktisch und hochwertig.

68



GARTEN & TERRASSE

Für Outdoor-Momente mit Stil.

70



www.guardi-zaun.com



AT: +43 5 05 890
DE: +49 1807 000 777



office@guardi.at



Liesinger-Flur-Gasse 17
1230 Wien
Österreich



Google Maps

Schauraum Gerasdorf Wien

+43 5 05 890 2201

Fachmarktzentrum G3 Platz 1,
2201 Gerasdorf bei Wien



Google Maps

Schauraum Linz/Traun

+43 5 05 890 4050

Bäckerfeldstraße 13/Top 1,
4050 Traun



Google Maps

Schauraum Klagenfurt

+43 5 05 890 9020

Völkermarkter Str. 277/Top 1,
9020 Klagenfurt am Wörthersee